

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Combat 444

Aditiv igienizant antimucegai pentru vopsele de interior



COD 4810444

COMBAT 444 - V.2024-09-24

DESCRIERE

COMBAT 444 este un aditiv antimucegai care se adaugă vopselelor hidrosolubile tradiționale pentru interior, pentru a conferi o acțiune igienizatoare eficientă, în măsură să conserve în timp aspectul estetic original al vopselei aplicate.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Destinația de utilizare a COMBAT 444 sunt vopselele hidrosolubile pentru lucrările murale interioare, atunci când se dorește asigurarea unor condiții igienice optime în prezența umidității sau ventilației limitate în medii precum bucătării, băi, cantine și alte tipuri de încăperi.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Solvent: apă.
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,98 \pm 0,05$ kg/l.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Agitați produsul înainte de a-l adăuga vopselei.
- Aditivați COMBAT 444 în raportul de 0,250 litri de aditiv la 25 kg sau 15 litri de vopsea. Pentru cantități mai mici dozați 15 ml de aditiv la litru de vopsea sau 10 ml de aditiv la kilogram de produs de finisare.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data

fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei 2004/42/CE

Iritant

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL
