

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Patina

CEARĂ SINTETICĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOARE PE BAZĂ APOASĂ PENTRU
TRATAREA FINISAJELOR DECORATIVE MINERALE PE BAZĂ DE VAR



SERIA 319

PATINA - V.2024-09-23

DESCRIERE

PATINA este o ceară decorativă pentru interioare pe bază apoasă pentru tratarea finisajelor decorative minerale pe bază de var.

Prin utilizarea cerii PATINA se vor obține suprafețe cu un grad înalt de luciu. Este disponibilă în tonalități diverse, ușor sidefate, oferă un element decorativ ulterior. Este ușor de întins, se usucă rapid și este adecvată pentru lustruirea manuală sau mecanică.

Ceara PATINA conferă suprafețelor o protecție ușor hidrofugă superficială.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Se poate aplica pe:

-Finisaje decorative de natură minerală.

-PATINA este un produs ce poate fi utilizat și la decorarea finisajelor decorative de natură neminerală ce prezintă o suprafață poroasă și absorbantă. Suprafețele decorate cu CONCRET_ART pot fi personalizate cu ușurință cu PATINA.

Evaluați gradul de sidef pe care trebuie să îl conțină ceara astfel încât să fie cât mai adecvată cu tipologia produsului ce trebuie să fie decorat.

Întinderea pe suprafețe deosebit de mate, schimbă aspectul estetic.

Pentru curățarea suprafețelor, folosiți o lavetă uscată din țesut.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura Liantului: compound de ceruri polietilenice și parafinice în emulsie

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:

Neutru: $1,01 \pm 0,05$ g/ml

Aur, Argintiu, Bronzului: $1,02 \pm 0,05$ g/ml

- Viscositate de confecționare: pastă tixotropică

- Uscare (la 25 °C și 65% Umiditate Relativă): la pipăit în 30 min.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

Aplicați ceara PATINA pe finisaje decorative minerale pe bază de var.

Suprafețele trebuie să fie compacte și fără incoerențe, uscate.

Așteptați cel puțin 24 de ore pentru finisaje de mică grosime și cel puțin 48 de ore de când ați aplicat ultimul strat de decorație minerală înainte de a aplica decorația cu ceara PATINA, în cazul suprafețelor marmorate sau asemănătoare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții ale ambientului și ale suportului:

Temperatura ambientului: Min. +8° C / Max. +35° C

Umiditatea relativă a ambientului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5° C / Max. +35° C

Umiditatea suportului: <10%

- Scule: drișcă din oțel și lavetă din lână sau țesut

- Diluarea: gata preparată

- Nr. de straturi: 1

- Mod de aplicare:

Întindeți un strat subțire de ceară PATINA folosindu-vă de o lavetă. Pentru suprafețele foarte planare, puteți folosi un șpaclu din oțel inox.

Atunci când suprafața decorată cu ceara PATINA va rezulta uscată când o atingeți, efectuați lustruirea folosindu-vă de o lavetă.

Suprafețele pot fi lustruite atât manual cât și cu ajutorul unei mașini de lustruit roto

- orbitală dotată de câștile din lână corespunzătoare.

- Curățarea sculelor trebuie să fie făcută cu apă imediat după ce ați terminat să le folosiți.

- Randament indicativ: Depinde extrem de mult de tipul de finisaj pe care îl folosiți pentru acoperire. Pentru suprafețele netede mediu absorbante, se acoperă 20 mp/l

- Curățarea sculelor trebuie să fie făcută cu apă imediat după ce ați terminat să le folosiți.

- Pentru întreținerea și curățarea suprafețelor tratate cu ceara PATINA utilizați o lavetă uscată din țesut.

COLORAREA

Produsul este disponibil incolor neutru (0001) și în variantele argintiu (0070), bronzului (0150) și aur (0190).

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Ceara decorativă pentru interioare pe bază apoasă pentru tratarea finisajelor decorative minerale pe bază de var. Permite să se obțină suprafețe cu un grad înalt de luciu. A se întinde într-un singur strat subțire după care efectuați lustruirea manuală cu o lavetă sau cu o mașină de lustruit roto - orbitală dotată de câștile din lână.

Randament: 20 mp/l în funcție de gradul de absorbție al finisajului.
Ceara PATINA nu are o funcție hidrofugă și creează o ușoară protecție
împotriva apei.
Furnizarea și punerea în operă a materialului € la mq.