

Silver Care



La pittura opaca che igienizza gli ambienti
The interior matte paint with sanitizing
technology



novacolor®
I colori dell'Architettura

Silver Care



CARATTERISTICHE

SilverCare è la nuova **pittura igienizzante** della linea MATmotion, che inibisce la proliferazione di muffe e batteri, grazie alla sua **tecnologia agli ioni d'argento**.

Gli ioni d'argento penetrano la membrana cellulare del batterio e creano una barriera che **inibisce la formazione di muffe e la proliferazione di batteri fino al -99,9%**. L'azione degli ioni d'argento è **duratura nel tempo**, perché non si degradano e restano disponibili nel film di pittura.

SilverCare è **priva di formaldeide, solventi e plastificanti aggiunti, con un VOC inferiore a 0,5 g/l**: la risposta giusta per chi cerca sicurezza, igiene e protezione all'interno della propria casa.

Offre inoltre una resa elevata (9-12 m²/l per singolo strato) e rapidità di essiccazione (al tatto 30 minuti e sovraverniciabile in 2 ore), con un risultato estetico opaco, uniforme ed elegante.

PERFORMANCES



Esente da formaldeide
No added formaldehyde



Resiste ai batteri
Bacteria resistant



Essiccazione rapida
Fast drying



Alta resa
High yield



VOC < 0,5 g/l



Silver Care



CARATTERISTICHE

SilverCare è la nuova **pittura igienizzante** della linea MATmotion, che inibisce la proliferazione di muffe e batteri, grazie alla sua **tecnologia agli ioni d'argento**.

Gli ioni d'argento penetrano la membrana cellulare del batterio e creano una barriera che **inibisce la formazione di muffe e la proliferazione di batteri fino al -99,9%**. L'azione degli ioni d'argento è **duratura nel tempo**, perché non si degradano e restano disponibili nel film di pittura.

SilverCare è **priva di formaldeide, solventi e plastificanti aggiunti, con un VOC inferiore a 0,5 g/l**: la risposta giusta per chi cerca sicurezza, igiene e protezione all'interno della propria casa.

Offre inoltre una resa elevata (9-12 m²/l per singolo strato) e rapidità di essiccazione (al tatto 30 minuti e sovraverniciabile in 2 ore), con un risultato estetico opaco, uniforme ed elegante.

FEATURES

SilverCare is the new **sanitizing paint** of the MATmotion line, which inhibits the proliferation of molds and bacteria thanks to its **silver ions technology**.

The silver ions penetrate the bacterial cell membrane and create a barrier that **inhibits the formation of molds and the proliferation of bacteria up to -99,9%**. The action of silver ions is long lasting, because they do not degrade and remain available in the painting film.

SilverCare is **free of formaldehyde, solvents and added plasticizers, with a VOC of less than 0,5 g/l**: the right answer for those looking for safety, hygiene and protection in their homes.

It also offers a high yield (9-12 m²/l per single layer) and quick drying (touch dry after 30 minutes, over-coatable after 2 hours), with a matte, uniform and elegant aesthetic result.

PALETTE COLORI

Scegli i tuoi colori SilverCare all'interno della palette MATmotion, **tonalità pastello che permettono un'ampia possibilità di personalizzazione** dei tuoi spazi per un benessere che dalla pareti si fonde armoniosamente nell'ambiente protetto della tua casa.

PALETTE COLORI

Scegli i tuoi colori SilverCare all'interno della palette MATmotion, **tonalità pastello che permettono un'ampia possibilità di personalizzazione** dei tuoi spazi per un benessere che dalla pareti si fonde armoniosamente nell'ambiente protetto della tua casa.



Per la scelta dei colori consultare la cartella colore MATmotion.
Per la scelta dei colori consultare la cartella colore MATmotion.



MATmotion SilverCare



Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria.

A+ Certified for the low emissions of volatile substances in the air.

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. Per ogni riferimento colore consultare la cartella MATmotion. The color samples in this color chart should be considered purely indicative. For color references, please check MATmotion Palette.

novacolor[®]
I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:

Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)

Tel +39 0543 401840 - info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



Made in Italy