

SAN MARCO

is a brand of San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP Via Alta 10/A - 30020 Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com +39 041 4569322 www.sanmarcogroup.com

Diluente Sintetico

DILUYENTE SINTÉTICO



CÓD 5210011

DILUENTE SINTETICO - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN | En base a sustancias complejas derivadas del petróleo y acetato de 2-metoxi-1metiletilo.

> Para la dilución de esmaltes y anti-óxidos sintéticos, aceites sintéticos, barnices flatting y pinturas al aceite en general. Fácilmente aplicable y elevada dilatación.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- -Massa volumétrica: 0,81 kg/l
- -Aspecto: líquido incoloro
- -Punto de inflamabilidad: 21-55 °C

ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 °C Temeperatura minima de conservacion: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar completamente los residuos y tratarlos como deshechos especiales. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

Technical data sheet: **DILUENTE SINTETICO** Revision: 2024-09-24

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del

cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente.