

GRAFFITI REMOVER

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Datum bewerking: 15-10-2025

Versie: 11

Afdrukdatum: 15-10-2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productidentificatie: 778

Naam: GRAFFITI REMOVER

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen: Paint remover

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier: San Marco Group Spa

Adres: Via Alta, 10

Postcode/Plaats: 30020 - Marcon (VE)

Land: Italië

Telefoon: +39 041 4569322

E-mail (vakkundig persoon): sicurezza.prodotti@sanmarcogroup.it

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen

BELGISCH ANTIGIFCENTRUM

070 245 245

8002 5500, vanuit Groothertogdom Luxemburg

NVIC: +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren

bij acute vergiftigingen

Luxemburg: (+352) 8002 5500

Gratis telefoonnummer met 24/7 toegang

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam Liq. 3, H226

Eye Dam. 1, H318

Aanvullende informatie

Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord: Gevaar

Bevat: 1,3-dioxolaan.

Gevarenaanduidingen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 - Verwijdert houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

15-10-2025

Nederlands

Pagina 1 van 13
Made by Chemilla®

GRAFFITI REMOVER

P280 - Wear protective gloves/clothing and eye/face protection.

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P405 - Achter slot bewaren.

Aanvullende gevarenkenmerken

Deze informatie is niet beschikbaar.

2.3 Andere gevaren

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet van toepassing

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Naam	Productidentificatie	Concentratie	Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCG, M-factor, ATE
propyleencarbonaat	CAS-nr.: 108-32-7 EG-nr.: 203-572-1 Catalogusnummer: 607-194-00-1 EU REACH-nr.: 01-2119537232-48-XXXX	15.0% ≤ C < 20.0%	Eye Irrit. 2, H319 /	
1,3-dioxolaan	CAS-nr.: 646-06-0 EG-nr.: 211-463-5 Catalogusnummer: 605-017-00-2 EU REACH-nr.: 01-2119490744-29-XXXX	7.0% ≤ C < 10.0%	Flam Liq. 2, H225 / Eye Dam. 1, H318 /	
methanol	CAS-nr.: 67-56-1 EG-nr.: 200-659-6 Catalogusnummer: 603-001-00-X EU REACH-nr.: 01-2119433307-44-XXXX	0.1% ≤ C < 0.25%	Flam Liq. 2, H225 / oral Acute Tox. 3, H301 / dermal Acute Tox. 3, H311 / inhalation Acute Tox. 3, H331 / STOT SE 1, H370 / Substantie met een gemeenschappelijke grenswaarde voor blootstelling op de werkplek	STOT SE 1; H370: C ≥ 10.% / STOT SE 2; H371: 3.% ≤ C < 10.% / cATpE (oraal): 100 mg/kg bw / cATpE (dermaal): 300 mg/kg bw / cATpE (Inademing): 3.0 mg/L

Aanvullende informatie

Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Onmiddellijk medisch advies inwinnen (Gif-alarmcentrale).

Na inhalatie:

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.

Na huidcontact:

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

Lichaam grondig reinigen (douche of bad).

Bij oogcontact:

Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts consulteren.

Onbeschadigd oog beschermen.

GRAFFITI REMOVER

Na inslikken:

Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er zijn geen specifieke informatie over symptomen en effecten veroorzaakt door het product. Vertraagde effecten: op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, zijn er geen bekende gevallen van vertraagde effecten na blootstelling aan dit product.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO₂)
Bluspoeder

Ongeschikte blusmiddelen

Water

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Explosie- en brandgassen niet inademen.
Bij brand ontstaat roet.

5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.
Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenszone verwijderen.
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1 Voor andere personen dan de hulpdiensten

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Ontstekingsbronnen verwijderen.
Personen in veiligheid brengen.

6.1.2 Voor de hulpdiensten

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de grond/bodem terecht laten komen.
Niet in de riolering of open wateren lozen.
verontreinigd waswater bewaren en weggieten.
Bij het uittreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

6.3.1 Voor insluiting

Geschikt materiaal om op te nemen:
Zuigmateriaal, organisch
Zand

6.3.2 Voor reiniging

Met veel water wassen.

6.3.3 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

GRAFFITI REMOVER

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

Veilige verwerking: zie rubriek 7

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

7.1.1 Beschermingsmaatregelen

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

7.1.2 Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Vervuilde, gedrenkte kleding uittrekken.

Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen.

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

7.1.3 Maatregelen om aerosol- en stofvorming te voorkomen

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

7.1.4 Milieuvorzorgsmaatregelen

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

7.1.5 Brandbeveiligingsmaatregelen

Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

7.2.1 technische maatregelen en opslagvoorwaarden

Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

7.2.2 Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen

Deze informatie is niet beschikbaar.

7.2.3 Verpakkingsmateriaal:

Deze informatie is niet beschikbaar.

7.2.4 Opslagklasse

Deze informatie is niet beschikbaar.

7.3 Specifiek eindgebruik

7.3.1 Aanbeveling

Lees voor gebruik de handleiding.

7.3.2 Branchespecifieke oplossingen

Deze informatie is niet beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

1,3-dioxolaan - CAS: 646-06-0

Type	Land	mg/m ³	ppm	Proefduur	mg/m ³	ppm	Proefduur	Opmerking	Bron
ACGIH			20.0	8h				Hematologic eff	

methanol - CAS: 67-56-1

Type	Land	mg/m ³	ppm	Proefduur	mg/m ³	ppm	Proefduur	Opmerking	Bron
UE		260.0	200.0	8h				Huid	
ACGIH			200.0	8h		250.0		Skin, BEI - Headache, eye dam, dizziness, nausea	
WEL		266.0	200.0	8h	333.0	250.0	15min	Sk	EH40/2005 Workplace exposure limits
PC-TWA		25.0		8h				(skin)	

Bewakings- resp. observatieprocedure

GRAFFITI REMOVER

Deze informatie is niet beschikbaar.

DNEL waarden

1,3-dioxolaan - CAS: 646-06-0

DNEL werknemer	Blootstellingsweg	Blootstellingsduur	Type	Waarde	Opmerking
Werknemers	Inademing	lange termijn	lange termijn	18.09 mg/m ³	
Consumenten	Inademing	lange termijn	lange termijn	4.5 mg/m ³	
Werknemers	dermaal	lange termijn	lange termijn	4.36 mg/kg bw/day	
Consumenten	dermaal	lange termijn	lange termijn	6.5 mg/kg bw/day	
Consumenten	oraal	lange termijn	lange termijn	6.5 mg/kg bw/day	

PNEC

1,3-dioxolaan - CAS: 646-06-0

Type	Waarde	Opmerking
Aquatisch, Zoet water	19.7 mg/L	
Aquatisch, Zeewater	1.97 mg/L	
sediment, zoet water	77.7 mg/kg	
sediment, zeewater	7.77 mg/kg	
grond	2.62 mg/kg	
Zuiveringsinstallatie	1.0 mg/L	

Biologische grenswaarde

Deze informatie is niet beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Zie rubriek 7 van het veiligheidsinformatieblad.

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de huid

Lichaamsbescherming:

Voor de bescherming tegen direct huidcontact is lichaamsbescherming (boven de normale werkkleding) noodzakelijk.

Bij de keuze van de beschermingskleding dient erop te worden gelet dat de nek en de polsen beschermd zijn tegen contact met het product.

Met doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden.

Bescherming van de handen

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden

Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Bord voor gelaatsbescherming

Geen contactlens dragen.

Bescherming van de ademhalingswegen

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

Thermische gevaren

Deze informatie is niet beschikbaar.

Beheersing van milieublootstelling

Deze informatie is niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	kleurloos

GRAFFITI REMOVER

Geur	kenmerk
Smeltpunt	Niet van toepassing
Vriespunt	Niet van toepassing
Punt waarop materiaal week wordt	Niet van toepassing
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	>35 °C
ontvlambaarheid	Ontvlambaar
Onderste en bovenste explosiegrens	Niet van toepassing
Vlampunt	>23 °C
pH	Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur	Niet van toepassing
Viscositeit	Deze informatie is niet beschikbaar.
Oplosbaarheid in water	Niet mengbaar
Oplosbaarheid in vet (Olie)	Deze informatie is niet beschikbaar.
Oplosbaarheid (Ethanol)	Deze informatie is niet beschikbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	Niet van toepassing
Dampspanning	Deze informatie is niet beschikbaar.
Dichtheid	1,09 kg/L
Relatieve dampdichtheid	Deze informatie is niet beschikbaar.
brekingsindex	Deze informatie is niet beschikbaar.
Partikelgrootte	Niet van toepassing
Deeltjesgrootte-verdelingsbereik	Niet van toepassing
Vorm en lengte-breedteverhouding	Niet van toepassing
Aggregatie- en agglomeratietoestand	Niet van toepassing
Specifiek oppervlak	Niet van toepassing

GRAFFITI REMOVER

9.2 Overige informatie

9.2.1 informatie inzake fysische gevarenklassen ontvlambare vloeibare stoffen

Deze informatie is niet beschikbaar.

9.2.2 Andere veiligheidskenmerken

Deze informatie is niet beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

10.2 Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

Overige gevaren: zie subsectie 2.3.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Stabiel onder aanbevolen opslag- en hanteringsomstandigheden.

Verdere informatie over de opslagcondities: zie subsectie 7.2

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Deze informatie is niet beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontledingsproducten in geval van brand: zie sectie 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Mengsels

Acute toxiciteit

ate (oraal): 47169.811 mg/kg bw

ate (oraal): 141509.434 mg/kg bw

ate (oraal): 1415.094 mg/kg bw

Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Inschatting/inschaling: Eye Dam. 1/H318

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Carcinogeniteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan.

GRAFFITI REMOVER

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Stoffen

1,3-dioxolaan - CAS: 646-06-0

Acute toxiciteit

Methode	Species:	Blootstellingsweg	Blootstellingsduur	Waarde	Bron	Notities	Overwegingen
LD50	Rat	oraal		> 2000.0 mg/kg			
LD50	Konijn	dermaal		> 2000.0 mg/kg			
LC50	Rat	Inademing (damp)		68.4 mg/L			

STOT bij herhaalde blootstelling

Methode	Species:	Blootstellingsweg	Blootstellingsduur	Waarde	Bron	Notities	Overwegingen
NOAEC	Rat	Inademing		0.903 mg/L			

11.2 Informatie over andere gevaren

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot mensen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

Overige informatie

Deze informatie is niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

De ecotoxicologische eigenschappen van dit mengsel zijn bepaald door de ecotoxicologische eigenschappen van de afzonderlijke componenten (zie rubriek 3).

Mengsels

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

Stoffen

methanol - CAS: 67-56-1

Acuut gevaar voor het aquatische milieu

werkdosis	Species	Proefduur	Waarde	Notities	Methode	Bron	Overwegingen
LC50	Zebrabarbeel (Danio rerio)	96h	15400.0 mg/L	lepomis			
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	48h	> 10000.0 mg/L	Daphnia			

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Mengsels

Deze informatie is niet beschikbaar.

Stoffen

Deze informatie is niet beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Mengsels

Deze informatie is niet beschikbaar.

Stoffen

Deze informatie is niet beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Mengsels

Deze informatie is niet beschikbaar.

Stoffen

Deze informatie is niet beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

15-10-2025

Nederlands

Pagina 8 van 13
Made by Chemilla®

GRAFFITI REMOVER

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.7 Andere schadelijke effecten

Deze informatie is niet beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

NO Dutch translation

13.1.1 Verwijderingshandelingen

Voor afvalverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke instantie.

Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden.

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

13.1.2 Andere aanbevelingen met betrekking tot de verwijdering

Onder inachtneming van de overheidsbepalingen verwerken.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevarenpictogrammen



14.1 VN-nummer

ADR/RID/ADN:	UN1993
IMDG:	UN1993
ICAO-TO/IATA-DGR:	UN1993

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN:	ONTVLAMBARE VLOEISTOF, N.A.O. (1,3-dioxolaan; methanol)
IMDG:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1,3-dioxolane; methanol)
ICAO-TO/IATA-DGR:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1,3-dioxolane; methanol)

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN:	3
IMDG:	3
ICAO-TO/IATA-DGR:	3

GRAFFITI REMOVER

14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID/ADN:	III
IMDG:	III
ICAO-TO/IATA-DGR:	III

14.5 Milieugevaren

ADR/RID/ADN:	Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
IMDG:	Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Mariene verontreiniger: Nee
ICAO-TO/IATA-DGR:	Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR/RID/ADN:	Beperkte hoeveelheid (LQ)	5 L
	Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	E1
	Speciale voorschriften	274 601
	Classificeringscode:	F1
	Transportcategorie	3
	code tunnelbeperking	D/E
	Gevaarnummer (Kemler-nr.)	30
IMDG:	Beperkte hoeveelheid (LQ)	5 L
	Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	E1
	Speciale voorschriften	223 274 955
	Segregatiegroep	-
	Stuwage	Category A
	EmS nummer	F-E, <u>S-E</u>
ICAO-TO/IATA-DGR:	Beperkte hoeveelheid (LQ)	5 L
	Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	E1
	Speciale voorschriften	A3
	Bijkomende risico's	-
	Nummer van nooddiensten	3L
	Passagiersvliegtuig/trein	355
	Alleen vrachtvliegtuig	366

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Mag overeenkomstig de IBC-code niet als bulk worden vervoerd.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

- Verordening (EG) nr. 1907/2006 en daaropvolgende wijzigingen
- Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen
- Laatste wijziging

GRAFFITI REMOVER

Gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2024/2865
Verordening (EU) nr. 2020/878
Richtlijn 2004/42/EG over emissiebeperking van VOS uit verf en lak
Niet relevant

Overige EU-voorschriften

Deze informatie is niet beschikbaar.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (beperkingen)

Mengsels

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr.: 3, 40

Andere relevante ingrediënten

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr.: 69
methanol (CAS: 67-56-1; EINECS: 200-659-6; INDEX: 603-001-00-X)
Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr.: 75
methanol (CAS: 67-56-1; EINECS: 200-659-6; INDEX: 603-001-00-X)
propyleencarbonaat (CAS: 108-32-7; EINECS: 203-572-1; INDEX: 607-194-00-1)

Voorschrift (EG) nr. 1005/2009 met betrekking tot stoffen die leiden tot aantasting van de ozonlaag

niet relevant

Verordening (EU) Nr. 2019/1148 (het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven)

niet relevant

Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Seveso III Richtlijn]

Gevarencategorieën: P5c

Nationale voorschriften

Deze informatie is niet beschikbaar.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Indicatie van wijzigingen

Dit veiligheidsinformatieblad is volledig bijgewerkt

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen	Beschrijving
ACGIH	Amerikaanse conferentie van gouvernementele industriële hygiënist
ADN	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
AOX	Adsorbeerbare gehalogeneerde organische verbindingen
ATE	Acute toxiciteitschatting
ATEmix	Acute toxiciteitschatting van het mengsel
BCF	Bioconcentratiefactor
BLV	Biologische grenswaarde
BOD	Biochemische zuurstofbehoefte (EN)
bw	lichaamsgewicht
CAS	Chemical Abstracts Service
CK	Acceptabele plafondwaarde
CLP	Indeling, etikettering en verpakking
CMR	Carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch
CO2	Kooldioxide
COD	Chemische zuurstofbehoefte
COSHH	Controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid

GRAFFITI REMOVER

CSA	Chemische veiligheidsbeoordeling
CSR	Chemisch Veiligheidsrapport
DGR	Verordening inzake gevaarlijke goederen (IATA)
DMEL	Afgeleide dosis met minimaal effect
DNEL	Derived No-Effect Level
DOC	Opgeloste organische koolstof
DU	Downstreamgebruiker
EhC50	Effectieve concentratie 50% vermindering van de biomassa
EC	Europese Gemeenschap
EC10	Effectieve concentratie 10%
EC50	effectieve concentratie 50%
ECHA	Europees Agentschap voor chemische stoffen
EINECS	Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen
EL50	Effectieve lading 50%
ELINCS	Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen
EmS	noodprocedures
EN	Europese Norm
ErC10	Effectieve concentratie 10% vermindering van de groeisnelheid
ErC50	Effectieve concentratie 50% vermindering van de groeisnelheid
ES	Blootstellingsscenario
EU	European Union
EWC	European Waste Catalogue
GHS	Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
IATA	International Air Transport Association
IC50	Remmende concentratie 50%
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
IMO	International Maritime Organization
INCI	Internationale nomenclatuur van cosmetische ingrediënten
ISO	Internationale Organisatie voor Standaardisatie
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
KOC	Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (EN)
LC50	Mediane dodelijke concentratie
LD50	Letale dosis 50%
LDL0	Dodelijke dosis laag
LL50	Dodelijke lading: 50%
LOAEC	Laagste concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld
LOAEL	Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld
LOEC	Laagste concentratie waarbij een effect werd vastgesteld
LOEL	laagste dosis of concentratie waarbij een effect werd vastgesteld
M-factor	Vermenigvuldigingsfactor
NOAEC	concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
NOAEL	dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld
NOEC	Concentratie zonder waargenomen effecten
NOEL	No Observed Effect Level
NOELR	Dosis of concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld
OECD	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OEL	Werkplekgrenswaarde (EU)
PBT	persistente, bioaccumulerende en toxische
PEC	Voorspelde milieuconcentratie
PEL	Toegestane blootstellingslimiet
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect
PROC	procescategorie
REACH	Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID	Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
SCL	Specifieke concentratiegrenswaarde
STEL	Grenswaarde voor kortstondige blootstelling
STOT	Specifieke doelorgaantoxiciteit

GRAFFITI REMOVER

STP	zuiveringsinstallatie
SU	gebruikscategorie
SVHC	zeer zorgwekkende stof
ThCO2	Theoretische hoeveelheid aan kooldioxide
TLV	Maximaal Aanvaarde Concentratie
TWA	8 uur tijd gewogen gemiddelde blootstellingslimieten
UN	Verenigde Naties
VOC	Vluchtige organische stoffen

Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Verordening (EG) nr. 1272/2008 inzake de indeling, etikettering en verpakking (Classificatie, etikettering en verpakking) van stoffen en mengsels.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.

Richtsnoer voor de opstelling van veiligheidsinformatiebladen door ECHA

Europees Verdrag betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Stoffen over de Weg (ADR)

Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen (IMDG)

IATA Gevaarlijke Goederen Voorschriften (IATA DGR)

The ED Lists (List I: Substances identified as endocrine disruptors at EU level, List II: Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation, List III: Substances considered, by the evaluating National Authority, to have endocrine disrupting properties)

Lijst van relevante gevarenaanduidingen en/of veiligheidsaanbevelingen van de secties 2 t.e.m. 15

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Lijst van relevante gevarenaanduidingen en/of veiligheidsaanbevelingen van de secties 2 t.e.m. 15
Flam Liq. 3, H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
Eye Dam. 1, H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Flam Liq. 2, H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
oral Acute Tox. 3, H301	Giftig bij inslikken.
dermal Acute Tox. 3, H311	Giftig bij contact met de huid.
inhalation Acute Tox. 3, H331	Giftig bij inademing.
STOT SE 1, H370	Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
Eye Irrit. 2, H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Indelingsprocedure
Flam Liq. 3, H226	
Eye Dam. 1, H318	

Aansprakelijkheidsverklaring: De informatie in dit veiligheidsinformatieblad (SDS) is alleen van toepassing op het gespecificeerde product, tenzij anders aangegeven, voor de mengeling van dit product en andere stoffen, enz. Omstandigheden zijn niet van toepassing. Dit SDS geeft alleen informatie over productveiligheid voor degenen die een adequate professionele training hebben ontvangen. Gebruikers van dit SDS moeten onafhankelijke beoordelingen maken over de toepasbaarheid van dit SDS onder speciale gebruiksomstandigheden. In speciale gevallen zal de schrijver van dit SDS niet verantwoordelijk zijn voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van dit SDS.