

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE

DoP N. 9480180 -CPR 13 –VII

1. Codici di identificazione unico del prodotto-tipo:

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA

2. Numero di tipo, serie, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 4:

DATA DI PRODUZIONE E NUMERO DI LOTTO SONO STAMPATI SULL' IMBALLO

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante:

RASANTE DEUMIDIFICANTE PER MURATURE UMIDE

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell' Art. 11 paragrafo 5:

SAN MARCO GROUP SpA

Via Alta 10

30020 Marcon (VE) ITALY

Tel. +39 041-4569322

5. Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' Art.12 paragrafo2:

NON APPLICABILE

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' Allegato V:

SISTEMA 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 998-1: 2010

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata :

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza compressione	CS II	UNI EN 998-1:2010
Reazione al fuoco	Classe A1	
Adesione	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - FP :B	
Assorbimento d' acqua	Classe W1	
Coeff. di diffusione al vapore	μ 10	
Conducibilità termica	$\leq 0.61 \text{ W/mK}$ (P50) $\leq 0.66 \text{ W/mK}$ (P90)	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

**SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA'
ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4.**

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Andrea Cillotto – Laboratorio Ricerca e Sviluppo

Marcon 26 Agosto 2016

In fede
Laboratorio Ricerca Sviluppo

